

# Schemat wykonania swetra Lopapeysa

## Wzór „Hela”

---

### Materiały:

Álafosslopi 100g - 100m:

#### 3-kolorowy:

kolor A: 9959 indigo blue

kolor B: 0051 white

kolor C: light indigo

#### 2-kolorowy:

0054 ash heather

0005 black heather

4(4:5:5:6)

1(1:2:2:2)

1(1:1:1:1)

Druty na żyłce: 4½ mm (US7), dł. żyłki 40 cm, 6 mm (US10), dł. żyłki 40 i 60 cm

Druty pończosznice: 6 mm (US10)

2 agrafki dziewiarskie, igła do zszywania swetrów, nożyczki, zamek 50-55 cm, maszyna do szycia.

### Próbka przeliczeniowa:

13 oczek i 18 rzędów = 10 x 10 cm, druty nr 6.

	<b>XS</b>	<b>(S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL)</b>
<b>Obwód klatki piersiowej</b>	84	(89	94	98	103) cm
<b>Wysokość swetra*</b>	30	(31	33	35	36) cm
<b>Długość rękawów</b>	45	(47	49	51	53) cm

\* Wysokość swetra mierzona jest od dołu do środka karczku

---

### Notka:


Sweter lopapeysa wyrabiamy „na okrągło”, bez zszywania, zaczynając od dołu.

Drutami na żyłce wykonujemy korpus, a następnie drutami pończosznymi (skarpetowymi) rękawy. Wszystkie elementy łączymy z karczkiem drutami na żyłce. Na końcu „niewidzialnym szwem” zamykamy oczka pod pachami (wcześniej przytrzymane agrafką dziewiarską). Całość płuczemy, po wyschnięciu przecinamy nożyczkami przód swetra i wszywamy zamek.


## Schemat:

### Korpus:

Nabieramy 109(115:121:127:133) oczek z wełny bazowej, używając drutów na żyłce nr 6. Zamykamy rząd i dziergamy 4 okrężenia ścięciem ryżowym. W pierwszym i trzecim - 1 x o.p., 1 x o.l. , natomiast w drugim i czwartym odwrotnie - 1 x o.l., 1 x o.p. W każdej rundzie, pierwsze i ostatnie oczko przerabiamy na lewo (w tym miejscu będzie zamek), a całą resztę ścięciem pończoszniczym. W następnym rzędzie dodajemy równomiernie 2 oczka => 111(117:123:129:135). Korpus dziergamy bez rozszerzania na wysokość 30(31:33:35:36) cm - długość mierzymy od początku robótki.



----- Powtór -----



----- Powtór -----

36 55(57:59:61:63)  
35  
34  
33 81(84:87:90:93)  
32  
31  
30  
29  
28  
27 Pomiń rząd XS, S, M  
26  
25 107(111:115:119:123)  
24  
23  
22  
21 Pomiń rząd XS  
20  
19  
18  
17  
16 133(138:143:148:153)  
15  
14  
13  
12 Pomiń rząd XS, S  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2 Pomiń rząd XS, S, M, L  
1

---

### Rękawy:

Nabieramy 28(28:28:30:30) oczek wełny bazowej na druty pończosznicze nr 6. Zamykamy rządę i dziergamy 4 okrążenia ścięciem ryżowym. W pierwszym i trzecim - 1 x o.p., 1 x o.l. , natomiast w drugim i czwartym odwrotnie - 1 x o.l., 1 x o.p. Następnie ścięciem pończoszniczym dodajemy dwa oczka - jedno oczko po pierwszym i drugie przed ostatnim oczkiem w rządzie, co 12(12:11:11:11) okrążeń, łącznie 6(6:7:7:7) razy, do momentu uzyskania 40(40:42:44:44) oczek. Kontynuujemy dzierganie bez rozszerzania na długość 45(47:49:51:53) cm - długość mierzymy od początku robótki. Ostatnie 8(8:9:10:10) przekładamy na agrafkę dziewiarską.

### Łączenie korpusu z rękawami:

Do łączenia używamy drutów na żyłce nr 6 mm i włóczki bazowej. Przerabiamy 24(25:26:27:29) oczka frontu swetra, kolejne 8(8:9:10:10) przekładamy na agrafkę dziewiarską. Następnie kolejno 32(32:33:34:34) pierwszego rękawa, 47(51:53:55:57) tyłu swetra, następne 8(8:9:10:10) przekładamy na agrafkę dziewiarską, 32(32:33:34:34) drugiego rękawa i pozostałe oczka frontu 24(25:26:27:29). Na drutach mamy 159(165:171:177:183) o. Przystępujemy do dzierganie wzoru zgodnie ze schematem => 55(57:59:61:63) o. Zmieniamy druty na 4½ mm i w następnym rządzie równomiernie zrzucamy 0(2:2:4:4) oczek =>55(55:57:57:59). Przystępujemy do wyrabiania ściągacza (luźno) na wysokość 6 cm - 1 x o.p., 1 x o.l. Składamy go na pół od wewnątrz i zszywamy ścisłym ścięciem do swetra. Pachy łączymy niewidzialnym szwem.

### Wszywanie zamka:

Przeplucz lopapeysa w letniej wodzie (możesz dodać odrobinę odżywki do włosów), nie wiruj, nie wykręcaj, rozłóż go na płaskiej powierzchni i zostaw tak aż do wyschnięcia. Przeszyj oba rzędy lewych oczek maszyną do szycia, korzystając ze ścisłego ścięgu. Następnie między nimi przetnij sweter i wszyj zamek, zaczynając od dołu. Końcówkę wszyj między kołnierzyk

**Zaprojektowała:** Védís Jónsdóttir dla Ístex - istex.is,

**tłumaczenie:** [miniiceland.com](http://miniiceland.com)